

ACERO INOXIDABLE
MESADA LISA


MODELO	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-ML-01	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-ML-02	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-ML-03	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-ML-04	304 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-ML-05	304 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-ML-06	304 1,2mm	2000 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario

*Regatones regulables

MESADA LISA CON ESTANTE


MODELO	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-MLE-01	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MLE-02	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MLE-03	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-MLE-04	304 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MLE-05	304 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MLE-06	304 1,2mm	2000 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario

*Regatones regulables

MESADA CON BACHA


MODELO	BACHA	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-MB-01	500 x 400 x 300	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MB-02	500 x 400 x 300	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MB-03	500 x 400 x 300	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-MB-04	500 x 400 x 300	304 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MB-05	500 x 400 x 300	304 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MB-06	500 x 400 x 300	304 1,2mm	2000 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario - Borde antivuelco

*Regatones regulables

*Bacha: Orientación derecha

MESADA CON BACHA CON ESTANTE


MODELO	BACHA	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-MBE-01	500 x 400 x 300	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MBE-02	500 x 400 x 300	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MBE-03	500 x 400 x 300	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-MBE-04	500 x 400 x 300	304 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MBE-05	500 x 400 x 300	304 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MBE-06	500 x 400 x 300	304 1,2mm	2000 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario - Borde antivuelco

*Regatones regulables

*Bacha: Orientación derecha



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

MESADA REVESTIDA



MODELO		ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-MR-01	2 PUERTAS	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MR-02	3 PUERTAS	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-MR-03	4 PUERTAS	430 1,2mm	2000 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario

*Regatones regulables

*Dos estantes inferiores.

MESADA COCTELERA



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-MC-01	Bandejas GN 1/9 x5u.	430 1,2mm	1500 x 600 x 900

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

*Zócalo sanitario - Borde antivuelco

*Regatones regulables

*Estante inferior.

*Bacha x1u: 30cm x 32cm x 30cm

*Bin de hielo x2u.: 32cm x 32cm x 30cm

*Speed Rack x2u.: 50cm x 10cm x 30cm

ESTANTERIA REGULABLE



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-ER-01	4 ESTANTES	430 1,2mm	800 x 400 x 1800

*SE ENTREGA DESARMADA

ESTANTERIA FIJA



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-EF-01	4 ESTANTES	430 1,2mm	800 x 400 x 1800

*Pata de caño estructural 4x4cm acero inoxidable 304

ESTANTE LISO CON MÉNSULAS



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-EL-01	MIN. DE COMRA 3 UNIDADES	430 1,2mm	1000 x 300

*Mínimo de compra: 3 unidades

*Dos ménsulas por estante

ESTANTE ESCURRIDOR CON MÉNSULAS



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-EE-01	MIN. DE COMRA 3 UNIDADES	430 1,2mm	1000 x 300

*Mínimo de compra: 3 unidades

*Dos ménsulas por estante

*Bandejas removibles - desagüe

ESTANTE DE CAÑO CON MÉNSULAS



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-EC-01	MIN. DE COMRA 3 UNIDADES	430 1,2mm	1000 x 300

*Mínimo de compra: 3 unidades

*Dos ménsulas por estante



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

CARRO BANDEJERO



MODELO	ESPECIFICACIONES	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-CB-01	20 bandejas 400*600	430 1,2mm	670 x 440 x 1600
A-CB-02	20 bandejas GN 1/1	430 1,2mm	400 x 580 x 1600

*Estructura y patas de caño estructural 3x3cm acero inoxidable 304

*Ruedas giratorias, dos con freno

*Manija frontal y traba trasera para bandejas

TRAMPA DE GRASA



MODELO	ACERO INOX	DIMENSIONES mm.
A-TG-01	304 1,2mm	380 x 400 x 300
A-TG-02	304 1,2mm	770 x 410 x 400

REFRIGERACIÓN

CÁMARA DE FRÍO



MODELO	INSTALACIÓN	MOTOR	DIMENSIONES mm.
R-CF-05	NO	1 hp	1150 x 1500 x 2200
R-CF-06	NO	1 hp	1500 x 1500 x 2200
R-CF-01	NO	1,5 hp	2300 x 2300 x 2200
R-CF-02	SI	1,5 hp	2300 x 2300 x 2200
R-CF-03	SI	3 hp	3450 x 3450 x 2200
R-CF-04	SI	5 hp	4600 x 4600 x 2200

*Paneles aislantes inyectados en poliuretano de 60mm, densidad 40kg/m3, revestidos en chapa zincada prepintada blanca atóxica.

*Temperatura: Hasta -2°

*Controlador Digital Full Gauge con caja y teclas

*Puerta batiente 0.90x1.90 con cortina de PVC

*Zocalos sanitarios de PVC / Selladores

*Plafón estanco de tubos LED

CÁMARA DE CONGELADOS



MODELO	INSTALACIÓN	MOTOR	DIMENSIONES mm.
R-CC-01	NO	COMPACTO 2 hp	2000 x 2000 x 2400
R-CC-06	NO	COMPACTO 2 hp	2300 x 2300 x 2400
R-CC-02	NO	COMPACTO 3 hp	3450 x 3450 x 2400
R-CC-03	SI	COMPACTO 2 hp	2000 x 2000 x 2400
R-CC-08	SI	COMPACTO 2 hp	2300 x 2300 x 2400
R-CC-04	SI	COMPACTO 3 hp	3450 x 3450 x 2400
R-CC-05	SI	COMPACTO 5 hp	4600 x 4600 x 2400
R-CC-10	NO	SPLIT 2 hp - 10m cañería	2000 x 2000 x 2400
R-CC-15	NO	SPLIT 2.5 hp - 5m cañería	2000 x 2000 x 2400
R-CC-07	NO	SPLIT 2 hp - 10m cañería	2300 x 2300 x 2400
R-CC-11	NO	SPLIT 3 hp - 10m cañería	3450 x 3450 x 2400
R-CC-12	SI	SPLIT 2 hp - 10m cañería	2000 x 2000 x 2400
R-CC-09	SI	SPLIT 2 hp - 10m cañería	2300 x 2300 x 2400
R-CC-13	SI	SPLIT 3 hp - 10m cañería	3450 x 3450 x 2400
R-CC-14	SI	SPLIT 5 hp - 10m cañería	4600 x 4600 x 2400

*Paneles aislantes inyectados en poliuretano de 100mm, densidad 40kg/m3, revestidos en chapa zincada prepintada blanca atóxica.

*Motor Bervill / Item R-CC-15: Motor Friober con compresor Danfoss

*Piso de panel aislante, con placa de madera fenólica 1.8mm de espesor y goma antideslizante.

*Temperatura: Hasta -25°

*Controlador Digital Full Gauge con caja y teclas

*Puerta batiente 0.90x1.90 con cortina de PVC

*Zocalos sanitarios de PVC / Selladores

*Plafón estanco de tubos LED



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

WALK IN COOLER DE FRÍO



MODELO	INSTALACIÓN	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
R-WC-01	SI	2 hp - 4 PTAS	3500 x 2000 x 2200

- *Marco de puertas Walk in Cooler - con iluminación, columnas y 4 estantes por puerta.
- *Paneles aislantes inyectados en poliuretano de 60mm, densidad 40kg/m3, revestidos en chapa zincada prepintada blanca atóxica.
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Controlador Digital Full Gauge con caja y teclas
- *Puerta batiente 0.90x1.90 con cortina de PVC
- *Zocalos sanitarios de PVC / Selladores
- *Plafón estanco de tubos LED

VISICOOLER DE FRÍO



MODELO	INSTALACIÓN	MOTOR	DIMENSIONES mm.
R-VCF-01	NO	1 hp - 3 PTAS	2760 x 900 x 2200
R-VCF-02	NO	1 hp - 5 PTAS	4310 x 900 x 2200
R-VCF-03	NO	2 hp - 10 PTAS	8210 x 900 x 2200
R-VCF-04	SI	1 hp - 3 PTAS	2760 x 900 x 2200
R-VCF-05	SI	1 hp - 5 PTAS	4310 x 900 x 2200
R-VCF-06	SI	2 hp - 10 PTAS	8210 x 900 x 2200

- *Paneles aislantes inyectados en poliuretano de 60mm, densidad 40kg/m3, revestidos en chapa zincada prepintada blanca atóxica.
- *Marco de puertas Walk in Cooler - con iluminación, columnas y 4 estantes por puerta.
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Controlador Digital Full Gauge con caja y teclas
- *Zocalos sanitarios de PVC / Selladores

VISICOOLER DE CONGELADOS



MODELO	INSTALACIÓN	MOTOR	DIMENSIONES mm.
R-VCC-01	NO	Friober SPLIT 2,5 hp - 3 PTAS	2760 x 900 x 2200
R-VCC-02	NO	Friober SPLIT 2,5 hp - 5 PTAS	4310 x 900 x 2200
R-VCC-03	NO	Bervill SPLIT 2,8 hp - 10 PTAS	8210 x 900 x 2200
R-VCC-04	SI	Friober SPLIT 2,5 hp - 3 PTAS	2760 x 900 x 2200
R-VCC-05	SI	Friober SPLIT 2,5 hp - 5 PTAS	4310 x 900 x 2200
R-VCC-06	SI	Bervill SPLIT 2,8 hp - 10 PTAS	8210 x 900 x 2200

- *Paneles aislantes inyectados en poliuretano de 100mm, densidad 40kg/m3, revestidos en chapa zincada prepintada blanca atóxica.
- *Motor Bervill 10m de cañería/ Motor Friober 5m de cañería con compresor Danfoss
- *Marco de puertas Walk in Cooler - con iluminación, columnas y 4 estantes por puerta.
- *Controlador Digital Full Gauge con caja y teclas
- *Piso de panel aislante, con placa de madera fenólica 1.8mm de espesor y goma antideslizante.
- *Temperatura: Hasta -25°
- *Zocalos sanitarios de PVC / Selladores

HELADERA MOSTRADOR



MODELO	MATERIAL	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
R-HM-07	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/3 hp - 1 PTA	1500 x 600 x 900
R-HM-01	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/3 hp - 2 PTAS	1800 x 600 x 900
R-HM-02	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/3 hp - 3 PTAS	2500 x 600 x 900
R-HM-03	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/2 hp - 4 PTAS	3000 x 600 x 900
R-HM-08	FULL Acero 430	1/3 hp - 1 PTA	1500 x 600 x 900
R-HM-04	FULL Acero 430	1/3 hp - 2 PTAS	1800 x 600 x 900
R-HM-05	FULL Acero 430	1/3 hp - 3 PTAS	2500 x 600 x 900
R-HM-06	FULL Acero 430	1/2 hp - 4 PTAS	3000 x 600 x 900

- *Heladera inyectada en poliuretano
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Controlador digital de temperatura e iluminación
- *Puertas inyectadas con herrajes con gancho / Estante interior.
- *Patas de plástico regulables



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

HELADERA MOSTRADOR CON TOPPINERAS



MODELO	MATERIAL	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
R-HMT-01	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/3 hp - 6 BANDEJAS - 2 PTAS	1800 x 600 x 900
R-HMT-02	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/3 hp - 10 BANDEJAS - 3 PTAS	2500 x 600 x 900
R-HMT-03	Acero 430 Ext. Galvanizado Int.	1/2 hp - 12 BANDEJAS - 4 PTAS	3000 x 600 x 900

- *Heladera inyectada en poliuretano
- *Bandejas toppineras de 1/6 con tapa, embutidas en la tapa de la heladera.
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Controlador digital de temperatura e iluminación
- *Puertas inyectadas con herrajes con gancho / Estante interior.
- *Patas de plástico regulables

HELADERA MOSTRADOR CON CAJONES



MODELO	MATERIAL	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
R-HMC-01	FULL Acero 430	1/3 hp - 2 CAJONES	1350 x 750 x 650
R-HMC-02	FULL Acero 430	1/3 hp - 4 CAJONES	1800 x 750 x 650
R-HMC-03	FULL Acero 430	1/3 hp - 3 CAJONES	1350 x 600 x 900
R-HMC-04	FULL Acero 430	1/3 hp - 3 CAJONES - 1 PUERTA	1800 x 600 x 900
R-HMC-05	FULL Acero 430	1/3 hp - 3 CAJONES - 2 PUERTAS	2500 x 600 x 900
R-HMC-06	FULL Acero 430	1/3 hp - 6 CAJONES - 1 PUERTA	2500 x 600 x 900
R-HMC-07	FULL Acero 430	1/2 hp - 9 CAJONES - 1 PUERTA	3000 x 600 x 900
R-HMC-08	FULL Acero 430	1/2 hp - 6 CAJONES - 2 PUERTAS	3000 x 600 x 900
R-HMC-09	FULL Acero 430	1/2 hp - 3 CAJONES - 3 PUERTAS	3000 x 600 x 900

- *Heladera inyectada en poliuretano
- *Cajones con correderas telescópicas y cierre con burlete magnético.
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Controlador digital de temperatura e iluminación
- *Puertas inyectadas con herrajes con gancho / Estante interior. - Siempre del lado del evaporador.
- *Patas de plástico regulables

HELADERA LATERA



MODELO	MATERIAL	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
R-HL-01	Full Acero 430	1/2 hp - 1 PTA	1000 x 950 x 2400

- *Heladera inyectada en poliuretano
- *Estructura interior con 23 guías de acero inoxidable - para 46 bandejas de 400*600
- *Controlador digital de temperatura e iluminación
- *Temperatura: Hasta -2°
- *Puertas inyectadas con herrajes con gancho
- *Patas de plástico regulables

HELADERA EXHIBIDORA



MODELO	MATERIAL	MOTOR	DIMENSIONES mm.
R-HE-01	Acero 430 - DVH	1/3 hp	1000 x 900 x 1300
R-HE-02	Acero 430 - DVH	1/3 hp	1200 x 900 x 1300
R-HE-03	Acero 430 - DVH	1/3 hp	1500 x 900 x 1300
R-HE-04	Acero 430 - DVH	1/3 hp	2000 x 900 x 1300

- *Dos estantes de vidrio de 8 mm y piso en acero inoxidable.
- *Puertas corredizas DVH
- *Estructura de hierro c/ pintura sintética y convertidor de óxido.
- *Bandeja de desagüe con autoevaporación.
- *Gabinete con aislación de poliuretano.
- *Controlador digital de temperatura regulable entre 0 °C y 6 °C.
- *Descongelamiento automático por ciclos programables (evita bloqueo del evaporador).
- *Regatones regulables e iluminación LED.



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

EXPENDIO DE CERVEZA

CHOPERA HOGAREÑA



MODELO	CANILLAS	MOTOR	DIMENSIONES mm.
C-CH-01	1	1/6 hp	300 x 300 x 560

- *Gabinete de acero inoxidable c/ manijas laterales
- *Canilla y conector Talos, regulador, mangueras atóxicas, acoples rápidos
- *Controlador digital
- *Bomba sumergible
- *Serpentina de acero inoxidable
- *Bandeja de goteo

CHOPERA



MODELO	CANILLAS	MOTOR	DIMENSIONES mm.
C-C-01	1 en Pilón cilíndrico	1/3 hp	450 x 450 x 780
C-C-02	2 en Pilón cilíndrico	1/3 hp	450 x 450 x 780
C-C-03	3 en Pilón T	1/3 hp	450 x 450 x 780
C-C-04	4 en Pilón T	1/3 hp	450 x 450 x 780
C-C-05	5 en Pilón T	3/4 hp	500 x 500 x 1000

- *Gabinete de acero inoxidable c/ manijas laterales
- *Pilón de acero inoxidable, con tapa de inspección.
- *Canilla y conector Talos, regulador, mangueras atóxicas, acoples rápidos
- *Controlador digital
- *Bomba sumergible
- *Serpentina de acero inoxidable
- *Bandeja de goteo

HELADERA CERVECERA



MODELO	CANILLAS	MOTOR Y ESP.	DIMENSIONES mm.
C-HC-01	2 en Pilón cilíndrico	1/2 hp - Capacidad 2 barriles	1500 x 600 x 1100
C-HC-02	4 en Pilón T	1/2 hp - Capacidad 8 barriles	2400 x 1000 x 1100
C-HC-03	6 en Pilón T	1/2 hp - Capacidad 8 barriles	2400 x 1000 x 1100
C-HC-04	4 en Pilón T	1/2 hp - Capacidad 4 barriles	2400 x 600 x 1100

- *Heladera inyectada en poliuretano, galvanizado interior y exterior.
- *Pilón de acero inoxidable, con tapa de inspección.
- *Canilla y conector Talos, mangueras atóxicas, acoples rápidos
- *Controlador digital
- *Conectores con válvula de alivio
- *Regulador primario + kit de instalación completo
- *Bandeja de goteo



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

www.friopremium.com.ar - ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

COMBOS - PROMOCIONES

COMBO 1



CODIGOS	PRODUCTOS		DIMENSIONES mm.
A-ML-01	Mesada lisa con estante	430 1,2mm	1000 x 600 x 900
A-MBE-02	Mesada bacha con estante	430 1,2mm	1500 x 600 x 900
A-ER-01	Estanteria regulable	430 1,2mm	800 x 400 x 1800
A-EL-01	Pack 3 estantes lisos	430 1,2mm	1000 x 300

COMBO 2



CODIGOS	PRODUCTOS		DIMENSIONES mm.
A-MLE-03	Mesada lisa con estante	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-MB-03	Mesada con bacha	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-ER-01	Estanteria regulable	430 1,2mm	800 x 400 x 1800
A-ER-01	Estanteria regulable	430 1,2mm	800 x 400 x 1800

COMBO 3



CODIGOS	PRODUCTOS		DIMENSIONES mm.
A-MLE-03	Mesada lisa con estante	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-MB-03	Mesada con bacha	430 1,2mm	2000 x 600 x 900
A-EL-01	Pack 3 estantes lisos	430 1,2mm	1000 x 300
R-HM-01	Heladera mostrador	1/3 hp	1800 x 600 x 900

COMBO 4



CODIGOS	PRODUCTOS		DIMENSIONES mm.
A-EL-01	Pack 3 estantes lisos	430 1,2mm	1000 x 300
A-EE-01	Pack 3 estantes escurridores	430 1,2mm	1000 x 300
A-EC-01	Pack 3 estantes de caño	430 1,2mm	1000 x 300

COMBO 5



CODIGOS	PRODUCTOS		DIMENSIONES mm.
A-ER-01	Estanteria regulable	430 1,2mm	800 x 400 x 1800

*VALOR UNITARIO, LLEVANDO 10 UNIDADES O MÁS

*Se entrega desarmada



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

ANAFE A GAS MODELO ALH



*Imagen referencial

MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
H de Piso	1 HORNA.	6.000 kcal/h	480 x 400 x 550
ALH-40H2	2 HORNA.	12.000 kcal/h	400 x 750 x 850
ALH-80H4	4 HORNA.	24.000 kcal/h	800 x 750 x 850
ALH-120H6	6 HORNA.	36.000 kcal/h	1200 x 750 x 850
Descuento por anafe sin base			

*Base de acero con estante inferior liso - Regatones regulables

*Se puede reemplazar 2 hornallas por accesorio Plancha Bifera, Parrilla o Baño María

COCINA A GAS MODELO CLH



MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
CLH-80	4H/1HORNO	41.200 kcal/h	800 x 750 x 850
CLH-120	6H/1HORNO	53.200 kcal/h	1200 x 750 x 850

*Quemadores tipo estrella de 6000 Kcal/h cada uno

*Horno en acero enlozado

*Piso de horno refractario

FREIDOR A GAS MODELO FLH



MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
FLH-24	15 LITROS	10.000 kcal/h	240 x 750 x 850
FLH-40	27 LITROS	20.000 kcal/h	400 x 750 x 850
Canasto para freidor			160 x 310 x 135

*Full Acero inoxidable

*Control de temperatura: mediante termostato y válvula de seguridad

COCINA PASTA A GAS MODELO COCEPA



MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
COCEPA 40	27 LITROS	20.000 kcal/h	400 x 750 x 850

*Full Acero inoxidable

*Control de temperatura: mediante termostato y válvula de seguridad

PARRILLA A GAS MODELO ALPHA



*Imagen referencial

MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
ALH-40PA	1 QUEMADOR	13.500 kcal/h	400 x 750 x 850
ALH-80PA	2 QUEMADORES	27.000 kcal/h	800 x 750 x 850
ALH-120PA	3 QUEMADORES	40.500 kcal/h	1200 x 750 x 850

*Base de acero con estante inferior liso

PLANCHA RECTIFICADA A GAS MODELO ALPHL



*Imagen referencial

MODELO		CALORIAS	DIMENSIONES mm.
ALH-40PL	1 QUEMADOR	13.500 kcal/h	400 x 750 x 850
ALH-65PL	2 QUEMADORES	27.000 kcal/h	650 x 750 x 850
ALH-80PL	2 QUEMADORES	27.000 kcal/h	800 x 750 x 850
ALH-120PL	3 QUEMADORES	40.500 kcal/h	1200 x 750 x 850

*Plancha de hierro con perimetral soldado

*Base de acero con estante inferior liso



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

HORNO PIZZERO REFRACTARIO A GAS



*Imagen referencial

MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HLHPAA	6 MOLDES	34.400 Kcal/h	1400 x 850 x 520
Base Acero			
Base Hierro			

*Con posibilidad de apilar 2 cámaras por base.
 *Piso de loza refractaria.
 *Robinetes con válvula de alta seguridad.
 *Consumo 34.400 Kcal/h.
 *Temperatura máxima 340° C.
 *Cocción en 3 min con puerta cerrada.

*Sin Base

HORNO MODULAR REFRACTARIO A GAS



*Imagen referencial

MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HLHPA	4 MOLDES	17.200 Kcal/h	800 x 750 x 630
Base Acero			
Base Hierro			

*Con posibilidad de apilar 2 cámaras por base.
 *Piso de loza refractaria.
 *Robinetes con válvula de alta seguridad.
 *Consumo 17.200 Kcal/h.
 *2 Rejillas GN 2/1 Incluidas

*Sin Base

REJILLA ACERO INOXIDABLE

MODELO	DIMENSIONES mm.		
REJILLA 2/1	530 x 650		
REJILLA 1/1	530 x 325		

TOSTADOR A GAS TECHO LISO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
TSLHG	TECHO LISO	13.060 Kcal/h	570 x 390 x 380
TDLHG	TECHO LISO	21.940 Kcal/h	1080 x 390 x 380

TOSTADOR A GAS CON PLANCHA SUPERIOR



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
TSLHG	CON PLANCHA	13.060 Kcal/h	570 x 390 x 380
TDLHG	CON PLANCHA	21.940 Kcal/h	1080 x 390 x 380

MARMITA DIRECTA A GAS



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
MLHG-70	70 LITROS	18.000 Kcal/h	800 x 750 x 850
MLHG-150	150 LITROS	36.000 Kcal/h	800 x 750 x 850
MLHG-300	300 LITROS	54.000 Kcal/h	1200 x 750 x 850

*Interior del recipiente en acero inoxidable 304



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

SARTÉN VOLCABLE A GAS



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
SLHG-70	70 LITROS	34.500 Kcal/h	800 x 800 x 850
SLHG-150	150 LITROS	69.000 Kcal/h	1200 x 800 x 850
SLHG-200	200 LITROS	90.000 Kcal/h	1200 x 800 x 850
SLHG-250	250 LITROS	103.500 Kcal/h	1200 x 800 x 850

*Interior del recipiente en acero inoxidable 304

HORNO CONVECTOR A GAS



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HCLHG	10 GN 2/1	27.000 Kcal/h	1100 x 750 x 850
HCMLHG	10 GN 2/1	27.000 Kcal/h	1100 x 750 x 850
Base Acero			
Base Hierro			

*Base en caño estructural de 40 x 40mm 1.2mm. con guías para bandejas de acero inoxidable

ANAFE PARA WOKS

MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
AWLH-40	1 HORNA.	40.000 Kcal/h	400 x 750 x 850
AWLH-80	2 HORNA.	80.000 Kcal/h	800 x 750 x 850
AWLH-120	3 HORNA.	120.000 Kcal/h	1200 x 750 x 850

ANAFE ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
AELH-40H2	2 DISCOS	3,5 Kw	400 x 750 x 850
AELH-80H4	4 DISCOS	7 kw	800 x 750 x 850
AELH-120H6	6 DISCOS	10,5 kw	1200 x 750 x 850

*Se puede reemplazar 2 discos por accesorio Plancha Bifera o Baño María.

*Base de acero con estante inferior liso

*Imagen referencial

COCINA ELÉCTRICA



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
CELH-804H	4D/1HORNO	13 kw	800 x 750 x 850
CELH-1206H	6D/1HORNO	16,5 Kw	1200 x 750 x 850

*Se puede reemplazar 2 discos por accesorio Plancha Bifera o Baño María.

FREIDOR ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
FELH-40	25 LITROS	9 kw	400 x 750 x 850

COCINA PASTA ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
CPELH-40	29 LITROS	9 kw	400 x 750 x 850



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

MANTENEDOR DE PAPAS ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
MPLH-40		500 W	400 x 750 x 850

PLANCHA RECTIFICADA ELÉCTRICA



*Imagen referencial

MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
AELH-40PL		3 Kw	400 x 750 x 850
AELH-65PL		6 Kw	650 x 750 x 850
AELH-80PL		6 Kw	800 x 750 x 850
AELH-120PL		9 Kw	1200 x 750 x 850

*Plancha de hierro con perimetral soldado

*Base de acero con estante inferior liso

MARMITA DIRECTO ELÉCTRICA



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
MLHE-70	70 LITROS	5 Kw	800 x 750 x 850
MLHE-150	150 LITROS	8 Kw	800 x 750 x 850
MLHE-300	300 LITROS	Kw	800 x 750 x 850

SARTÉN VOLCABLE ELÉCTRICA



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
SLHE-70	70 LITROS	5 Kw	800 x 800 x 850
SLHE-150	150 LITROS	8 Kw	1200 x 800 x 850

TOSTADOR ELÉCTRICO TECHO LISO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
TSLHE	TECHO LISO	1,8 Kw	570 x 390 x 380
TDLHE	TECHO LISO	3,6 Kw	1080 x 390 x 380

HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HCLHE	10 GN 2/1	9 Kw	1100 x 750 x 850
HCMLHE	10 GN 2/1	9 Kw	1100 x 750 x 850
Base Acero			
Base Hierro			

*Base en caño estructural de 40 x 40mm 1.2mm. con guías para bandejas de acero inoxidable



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

HORNO PIZZERO REFRACTARIO ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HLHPA	6 MOLDES	9 Kw	1400 x 850 x 520
Base Acero			
Base Hierro			

*Con posibilidad de apilar 3 cámaras por base.

*Piso de loza refractaria.

*Termostato para control de temperatura

*Consumo 9Kw TRIF

*Temperatura máxima 340° C

*Cocción en 3 min con puerta cerrada

*Sin base

HORNO MODULAR REFRACTARIO ELÉCTRICO



MODELO		CONSUMO	DIMENSIONES mm.
HLHPA	4 MOLDES	6 Kw	800 x 750 x 630
Base Acero			
Base Hierro			

*Con posibilidad de apilar 3 cámaras por base.

*Piso de loza refractaria.

*Termostato para control de temperatura

*Consumo 6Kw

*2 Rejillas GN 2/1 Incluidas

*Sin base

REJILLA ACERO INOXIDABLE

MODELO			DIMENSIONES mm.
REJILLA 2/1			530 x 650
REJILLA 1/1			530 x 325



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

IVA NO INCLUIDO

MOSTRADOR POSITIVA - PRODUCTO IMPORTADO FRENOX



MODELO	DIMENSIONES mm.	PUERTAS
BGN2	1400 x 700 x 850	2 PTAS
BGN3	1860 x 700 x 850	3 PTAS
BGN4	2330 x 700 x 850	4 PTAS

*Solicitar ficha técnica

MOSTRADOR NEGATIVA - PRODUCTO IMPORTADO FRENOX



MODELO	DIMENSIONES mm.	PUERTAS
BGL2-A	1400 x 700 x 850	2 PTAS

*Solicitar ficha técnica

HELADERA ALMACENERA POSITIVA - PRODUCTO IMPORTADO FRENOX



MODELO	DIMENSIONES mm.	PUERTAS
BN7-M	700 x 810 x 2050	1 PTA
BN14-M	1400 x 810 x 2050	2 PTAS

*Solicitar ficha técnica

HELADERA ALMACENERA NEGATIVA - PRODUCTO IMPORTADO FRENOX



MODELO	DIMENSIONES mm.	PUERTAS
BL7-M	700 x 810 x 2050	1 PTA
BL14-M	1400 x 810 x 2050	2 PTAS

*Solicitar ficha técnica



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

IVA NO INCLUIDO

FABRICADORA DE HIELO - PRODUCTO IMPORTADO JOLY ICE



MODELO	DIMENSIONES mm.	KG por día
JS28	340 x 480 x 600	28
JS38	400 x 540 x 690	38
JS46	500 x 540 x 690	41
JS54	500 x 580 x 800	54
JS90	700 x 580 x 995	86

***Solicitar ficha técnica**

LAVAVAJILLAS - PRODUCTO IMPORTADO DIHR



MODELO	DIMENSIONES mm.	Tipo
CS 35	400 x 495 x 585	Lavacopas
GS-40 T	450 x 535 x 700	Lavavajillas bajo mesada
HT 11ECO	720 x 735 x 1445 / 1880	Lavavajillas de capota

***Solicitar ficha técnica**

ABATIDOR - PRODUCTO IMPORTADO OLIS



MODELO	DIMENSIONES mm.	Tipo
OEL05-740	790 x 740 x 850	5 GN 1/1
OEL12	790 x 890 x 1800	12 GN 1/1
OGL05	790 x 926 x 850	MULTI FROST 5 GN 1/1

***Solicitar ficha técnica**

HORNO - PRODUCTO IMPORTADO OLIS



MODELO	DIMENSIONES mm.	CAPACIDAD
LKE061B	852 x 795 x 775	6 GN 1/1
LKE101B	852 x 795 x 1055	10 GN 1/1

***Solicitar ficha técnica**

HORNO CONVECTOR - PRODUCTO IMPORTADO OLIS



MODELO	DIMENSIONES mm.	CAPACIDAD
MEEM051E	812 x 725 x 770	5 GN 1/1
MEEM101E	812 x 725 x 1145	10 GN 1/1

***Solicitar ficha técnica**



FRIO
PREMIUM

Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

IVA NO INCLUIDO

SARTEN - PRODUCTO IMPORTADO OLIS



MODELO	DIMENSIONES mm.	CAPACIDAD
CR1659799	400 x 900 x 870	GN 1/1

***Solicitar ficha técnica**

FREIDOR - PRODUCTO IMPORTADO OLIS



MODELO	DIMENSIONES mm.	CAPACIDAD
CR1209859	400 x 900 x 870	22L

***Solicitar ficha técnica**



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

HELADERA BOTELLERA CON EQUIPO AUTOCONTENIDO



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
HB 150	1500 x 550 x 850	1/3 HP	3 PTAS
HB 200	2000 x 550 x 850	1/2 HP	4 PTAS
HB 240	2400 x 550 x 850	1/2 HP	5 PTAS
HB 290	2900 x 550 x 850	3/4 HP	6 PTAS

***Exterior e interior de acero inoxidable**

EXHIBIDORA VERTICAL CON PUERTAS VIDRIADAS



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
EVPV80	800 x 800 x 2100	1/3 HP	1 PTAS
EVPV150	1500 x 800 x 2100	1/3 HP	2 PTAS
EVPV210	2100 x 800 x 2100	1/2 HP	3 PTAS
EVPV270	2700 x 800 x 2100	1/2 HP	4 PTAS
EVPV340	3400 x 800 x 2100	3/4 HP	5 PTAS

***ALTURA CON CUBRE EQUIPO INCORPORADO**

***POR EQUIPO REMOTO (HASTA 6MTS)**

***POR HELADERA DESARMABLE**

CAVA DE VINO A MEDIDA



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
EVPV80	800 x 500 x 1900	1/3 HP	1 PTAS
EVPV150	1500 x 500 x 1900	1/3 HP	2 PTAS
EVPV210	2100 x 500 x 1900	1/2 HP	3 PTAS
EVPV270	2700 x 500 x 1900	1/2 HP	4 PTAS
EVPV340	3400 x 500 x 1900	3/4 HP	5 PTAS

***ALTURA CON CUBRE EQUIPO INCORPORADO**

***POR EQUIPO REMOTO (HASTA 6MTS)**

***Exterior e interior de acero inoxidable**

ALMACENERA NEGATIVA (-15°C/-18°C)



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
HAN-80	800 x 800 x 1900	1 HP	1 PTAS
HAN-150	1500 x 800 x 1900	1,5 HP	2 PTAS
HAN-200	2000 x 800 x 1900	2 HP	3 PTAS

***Control digital de temperatura con descongelamiento eléctrico automático, marcos de puertas calefaccionados con resistencia eléctrica, evaporadores forzados.**

***Exterior e interior de acero inoxidable**



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

MOSTRADOR NEGATIVA (-15°C/-18°C)



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
MRN-200	1500 x 750 x 850	3/4 HP	2 PTAS
MRN-200	1900 x 750 x 850	3/4 HP	2 PTAS
MRN-240	2400 x 750 x 850	1 HP	3 PTAS

*Control digital de temperatura con descongelamiento eléctrico automático, marcos de puertas calefaccionados con resistencia eléctrica, evaporadores forzados.

*Exterior e interior de acero inoxidable

ABATIDOR DE TEMPERATURA



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	PUERTAS
AT 1011	750 x 800 x 1470	2 HP	1 PTAS
	10 GN 1/1 - 60		

*Exterior e interior de acero inoxidable

*Control digital de temperatura con descongelamiento eléctrico automático

*Marcos de puertas calefaccionados con resistencia eléctrica

*Evaporadores forzados

*Enfriamiento inmediato (+90° / 3° C).

*Abatimiento (+90° / 3° C en el centro del alimento)

*Ultra congelado hasta (+90° / -18° C)

*Alimentos sin pérdida de estructura celular, ideal para semielaborados productos delicados, alimentos de temporada etc.

ABATIDOR TIPO CÁMARA PARA CARRO



MODELO	DIMENSIONES mm.	EQUIPO	
AT2021	1260 x 950 x 2480	4 HP	

*Construido integralmente en acero inoxidable

*Control digital de temperatura con descongelamiento eléctrico automático

*Marcos de puertas calefaccionados con resistencia eléctrica

*Evaporador con 4 forzadores

*Descongelamiento por inversión de ciclo

*Piso reforzado con rampa de acceso

*Capacidad para carro portabandejas 20 GN 2/1 o 40 GN 1/1 (NO INCLUIDO)

*Enfriamiento inmediato (+90° / 3° C).

*Abatimiento (+90° / 3° C en el centro del alimento)

*Ultra congelado hasta (+90° / -18° C)

*Exterior e interior de acero inoxidable

*Alimentos sin pérdida de estructura celular, ideal para semielaborados productos delicados, alimentos de temporada etc.



Suboficial Perdomo 3049, Ituzaingó, Buenos Aires

ventas@friopremium.com.ar - 11 2629-6287

2026

LUNCHONETTE CALEFACCIONADO ELÉCTRICO



MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA	DIMENSIONES mm.
LC120	3 GN 1/1	4500 Wats	1200 x 750 x 850
LC150	4 GN 1/1	4500 Wats	1550 x 750 x 850
LC190	5 GN 1/1	6000 Wats	1900 x 750 x 850
LC215	6 GN 1/1	6000 Wats	2150 x 750 x 850
LC250	7 GN 1/1	7500 Wats	2500 x 750 x 850
LC290	8 GN 1/1	7500 Wats	2900 x 750 x 850

*Exterior e interior de acero inoxidable

SALAD BAR REFRIGERADO CON HELADERA INFERIOR



MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA	DIMENSIONES mm.
SBH120	3 GN 1/1 - 2 PUERTAS	1/3 HP	1200 x 750 x 850
SBH150	4 GN 1/1 - 2 PUERTAS	1/3 HP	1550 x 750 x 850
SBH190	5 GN 1/1 - 3 PUERTAS	1/3 HP	1900 x 750 x 850
SBH215	6 GN 1/1 - 3 PUERTAS	1/2 HP	2150 x 750 x 850
SBH250	7 GN 1/1 - 4 PUERTAS	1/2 HP	2500 x 750 x 850
SBH290	8 GN 1/1 - 4 PUERTAS	3/4 HP	2900 x 750 x 850

*Exterior e interior de acero inoxidable

SALAD BAR REFRIGERADO CON BASE



MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA	DIMENSIONES mm.
SB120	3 GN 1/1	1/3 HP	1200 x 750 x 850
SB150	4 GN 1/1	1/3 HP	1550 x 750 x 850
SB190	5 GN 1/1	1/3 HP	1900 x 750 x 850
SB215	6 GN 1/1	1/3 HP	2150 x 750 x 850
SB250	7 GN 1/1	1/3 HP	2500 x 750 x 850
SB290	8 GN 1/1	1/2 HP	2900 x 750 x 850

*Exterior e interior de acero inoxidable