


# CATÁLOGO

## 2024







ACERO  
inoxidable



## MESADA LISA

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2MM
- PATA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE 430
- ZÓCALO SANITARIO
- REGATONES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1000MM X 600MM X H: 900MM



## MESADA LISA CON ESTANTE

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2MM
- PATA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE 430
- ZÓCALO SANITARIO
- REGATONES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1000MM X 600MM X H: 900MM



## MESADA COCTELERA

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2mm
- ZÓCALO SANITARIO
- REGATONES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1500mm x 600mm x H: 900mm
- SPEED RACK DE 500mm x 100mm x H: 300mm
- BIN DE HIELO
- TOPPINERAS DE 1/9
- BACHA DE 320mm x 300mm x H:300mm

## MESADA CON BACHA

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2MM
- PATA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE 430
- ZÓCALO SANITARIO
- BACHA Y BORDE ANTI DERRAME
- REGATONES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1000MM X 600MM X H: 900MM



## MESADA CON BACHA CON ESTANTE

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2MM
- PATA DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE 430
- ZÓCALO SANITARIO
- BACHA Y BORDE ANTI DERRAME
- REGATONES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1000MM X 600MM X H: 900MM



## ESTANTERÍA REGULABLE

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2mm
- ESTANTES REGULABLES
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 800MM X 400MM X H: 1800MM



ACERO INOXIDABLE



## CALIENTA PLATOS

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 0.9MM
- PATA DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE 430
- REGATONES REGULABLES



## MESADA LISA PUERTAS Y CAJONES

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 0.9MM
- PATA DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE 430
- ZÓCALO SANITARIO
- REGATONES REGULABLES



## MESADAS A MEDIDA

---

- ACERO INOXIDABLE 430
- ESPESOR 1.2mm
- ZÓCALO SANITARIO
- REGATONES REGULABLES

## ACCESORIOS GASTRONÓMICOS

---

- SERVILLETOS
- SERVILLETOS DE EXTERIOR
- PORTA CONDIMENTOS
- PORTA PINTAS
- SEÑALADORES DE MESA
- PORTA SOBRES



## ACCESORIOS ESCRITORIO / OFICINA

---

- LAPICEROS
- PORTA CELULARES
- PORTA TACOS
- PORTA NOTEBOOKS
- SOPORTES DE MONITOR
- TARJETEROS



## CARTELERÍA

---

- LETRAS CORPÓREAS
- PERSONALIZADOS
- CON LUZ LED
- FRONTALES O LATERALES



ARTÍCULOS METÁLICOS

# REFRIGERACIÓN





## CÁMARA MT MEDIA TEMPERATURA

- CÁMARA MODULAR INYECTADA EN POLIURETANO DE 60MM + EQUIPO
- DENSIDAD 40 KG/M3
- MOTOR DE 1HP
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 2300MM X 2300MM X H: 2200MM
- PUERTA BATIENTE CON CORTINA DE PVC
- IDEAL PARA: FIAMBRERIAS, CARNICERIAS, VERDULERIAS, AUTOSERVICIOS, GASTRONOMIA




## CÁMARA BT BAJA TEMPERATURA

- CÁMARA MODULAR INYECTADA EN POLIURETANO DE 100MM + EQUIPO
- DENSIDAD 40 KG/M3
- MOTOR DE 2HP
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 2300MM X 2300MM X H: 2200MM
- PUERTA BATIENTE CON CORTINA DE PVC
- PISO INYECTADO EN POLIURETANO
- IDEAL PARA: HELADERIA, PESCADERIA, AUTOSERVICIOS, GASTRONOMIA

## HELADERA MOSTRADOR

- HELADERA INYECTADA EN POLIURETANO
- MOTOR DE 1/3 HP
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 1800MM X 600MM X H: 900MM
- PUERTAS INYECTADAS CON HERRAJES DE ALUMINIO



## WALK-IN COOLER

- CÁMARA MODULAR INYECTADA EN POLIURETANO DE 100MM
- ESTE EQUIPO CUMPLE CON DOBLE FUNCIONALIDAD, YA QUE PUEDE SER UTILIZADO COMO CÁMARA FRIGORÍFICA Y COMO EXHIBIDORA. SU PARTE FRONTAL ESTÁ EQUIPADA CON PUERTAS VIDRIADAS QUE PERMITEN LA VISUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS, MIENTRAS QUE SU PARTE POSTERIOR ALBERGA LA CÁMARA, CUYO INGRESO ES LATERAL.



REFRIGERACIÓN



## HELADERA BAJO BARRA 4

- ACERO GALVANIZADO
- 2.4M X 1M X 1.10M
- HELADERA INYECTADA EN POLIURETANO DE 0.5MM
- MOTOR 1/2 HP
- CAPACIDAD PARA 8 BARRILES
- PILÓN, BANDEJA DE GOTEO, 4 CANILLAS TALOS DOBLE ACCIÓN
- CONECTORES CON VÁLVULA DE ALIVIO
- REGULADOR PRIMARIO + KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO



## CHOPERA TRES CANILLAS

- GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
- 45CM X 45CM X 78CM
- ALIMENTACIÓN: 220V
- CANILLAS Y CONECTORES TALOS
- REGULADOR
- CONTROLADOR DIGITAL
- MANGUERAS ATÓXICAS
- ACOPLÉS RÁPIDOS
- BOMBA SUMERGIBLE
- ENFRIADOR DE 3 LÍNEAS
- MOTOR DE 1/3 HP
- SERPENTINA DE ACERO INOXIDABLE
- PILÓN T DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE INSPECCIÓN
- BANDEJA DE GOTEO 20 X 40 CM
- RUEDAS Y MANIJAS LATERALES

# CÁMARA PARA BARRILES

- FINALIDAD: CONSERVAR BARRILES A TEMPERATURA IDEAL.
- PANELES: MODULARES DE CHAPA PREPINTADA BLANCA, 60 MM DE ESPESOR.
- EQUIPO FRIGORÍFICO: SEGÚN LA CANTIDAD DE BARRILES
- CONTIENE UNA PUERTA BATIENTE O CORREDIZA.
- CON O SIN VISOR DE VIDRIO.
- ACCESORIOS: ILUMINACIÓN, CANILLAS, CHAPONES, ETC.



# PILONES ARCO - T - H

- ARCO DE ACERO INOXIDABLE CON BRIDAS
- CAPACIDAD PARA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 CANILLAS
- DISPONIBLES EN CROMADO, COBRE Y DORADO
- CONSULTAR POR OTROS COLORES, TONALIDADES Y MEDIDAS



REFRIGERACIÓN

# ACCESORIOS






## CORTINA DE PVC

---

- ANCHO DE LA BANDA: 20CM
- ESPESOR DE LA BANDA: 2MM
- SUPERPOSICIÓN 2.5 CM ENTRE CINTAS.
- MEDIA TEMPERATURA: 5° A 45°
- BAJA TEMPERATURA: -5° A -25°
- COLORES: CRISTAL
- MEDIDAS ESTÁNDAR: ANCHO 100CM X ALTO 190CM



## FILTRO LABERÍNTICO

---

- ACERO INOXIDABLE 430 / (OPCIONAL GALVANIZADO).
- COMPUESTO POR PLACAS PLEGADAS EN FORMA DE U. ESTA CONFIGURACIÓN OBLIGA AL AIRE A RECORRER UN ZIGZAG, RETENIENDO LAS PARTÍCULAS DE GRASA POR CHOQUE E INTERCEPCIÓN Y OBLIGÁNDOLAS A ESCURRIR A TRAVÉS DEL MARCO PERFORADO.
- FÁCIL LIMPIEZA
- MEDIDAS ESTÁNDAR: 50CM X 50CM X 2CM.

